

Fiche technique – Switch PoE NetSystem

Switch 4 Ports + PoE

Caractéristique	Détails
Type de switch	Non-managé, Plug-and-Play
Ports	4× 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE+)
Ports uplink	2× RJ45 Gigabit
Ports SFP	(1,2)× SFP Gigabit
Normes PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Budget PoE total	65 W, 72 W
Puissance max par port	30 W
Capacité de commutation	8 Gbps
Table MAC	2K entrées
Taille Jumbo Frame	9 KB
Fonctions spéciales	Mode étendu (250 m), Watchdog PoE, Isolation de port
Alimentation	Adaptateur externe ou interne selon modèle ()
Dimensions	200 × 120 × 45 mm
Température de fonctionnement	0°C à 55°C



Web : www.ipsysteme.com.

Email : contact@ipsysteme.com · iipsysteme@gmail.com.

Alger : 028 286 890 · 0657 181 903 · 0557 181 903.

Tél : +213 (0)39 42 16 04 · 0776 200 442 · 0542 227 394 · 0542 227 394.

Groupe IPSYSTEME — Distributeur · El Eulma, Sétif, Algérie.

IPSYSTEME Tél: 0542227394 / 0776200442 Email: contact@ipsysteme.com

Switch 8 Ports + PoE

Caractéristique	Détails
Type de switch	Non-managé, Plug-and-Play
Ports	8× 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE+)
Ports uplink	2× RJ45 Gigabit
Ports SFP	(1, 2)× SFP Gigabit
Normes PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Budget PoE total	120 W
Puissance max par port	30 W
Capacité de commutation	16 Gbps
Table MAC	4K entrées
Taille Jumbo Frame	9 KB
Fonctions spéciales	Mode étendu (250 m), Watchdog PoE, Isolation de port
Alimentation	Adaptateur externe ou interne selon modèle
Dimensions	200 × 140 × 45 mm
Température de fonctionnement	0°C à 55°C



Web : www.ipsysteme.com.

Email : contact@ipsysteme.com · iipsysteme@gmail.com.

Alger : 028 286 890 · 0657 181 903 · 0557 181 903.

Tél : +213 (0)39 42 16 04 · 0776 200 442 · 0542 227 394 · 0542 227 394.

Groupe IPSYSTEME — Distributeur · El Eulma, Sétif, Algérie.

IPSYSTEME Tél: 0542227394 / 0776200442 Email: contact@ipsysteme.com

Switch 16 Ports + PoE

Caractéristique	Détails
Type de switch	Non-managé, Plug-and-Play
Ports	16× 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE+)
Ports uplink	2× RJ45 Gigabit
Ports SFP	(1,2) × SFP Gigabit
Normes PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Budget PoE total	250 W
Puissance max par port	30 W
Capacité de commutation	36 Gbps
Table MAC	8K entrées
Taille Jumbo Frame	9 KB
Fonctions spéciales	Mode étendu (250 m), Watchdog PoE, Isolation de port
Alimentation	Adaptateur externe ou interne selon modèle
Dimensions	270 × 190 × 45 mm
Température de fonctionnement	0°C à 55°C



Web : www.ipsysteme.com.

Email : contact@ipsysteme.com · iipsysteme@gmail.com.

Alger : 028 286 890 · 0657 181 903 · 0557 181 903.

Tél : +213 (0)39 42 16 04 · 0776 200 442 · 0542 227 394 · 0542 227 394.

Groupe IPSYSTEME — Distributeur · El Eulma, Sétif, Algérie.

IPSYSTEME Tél: 0542227394 / 0776200442 Email: contact@ipsysteme.com

Switch 24 Ports + PoE

Caractéristique	Détails
Type de switch	Non-managé, Plug-and-Play
Ports	24× 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE+)
Ports uplink	2× RJ45 Gigabit
Ports SFP	(1,2)× SFP Gigabit
Normes PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Budget PoE total	350 W
Puissance max par port	30 W
Capacité de commutation	56 Gbps
Table MAC	8K entrées
Taille Jumbo Frame	9 KB
Fonctions spéciales	Mode étendu (250 m), Watchdog PoE, Isolation de port
Alimentation	Adaptateur externe ou interne selon modèle
Dimensions	340 × 220 × 45 mm
Température de fonctionnement	0°C à 55°C



Web : www.ipsysteme.com.

Email : contact@ipsysteme.com · iipsysteme@gmail.com.

Alger : 028 286 890 · 0657 181 903 · 0557 181 903.

Tél : +213 (0)39 42 16 04 · 0776 200 442 · 0542 227 394 · 0542 227 394.

Groupe IPSYSTEME — Distributeur · El Eulma, Sétif, Algérie.

IPSYSTEME Tél: 0542227394 / 0776200442 Email: contact@ipsysteme.com